#### Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова

РАССМОТРЕНО

Педагогическим советом (протокол от 28.08.2020г №28) **УТВЕРЖДАЮ** 

Директор МАОУ «СОШ№3» приказ от 31.08.2020 № 299.

О Васильева Л.Н.

# ПРОГРАММА производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм

Юридический адрес: 461903, Оренбургская область, город Сорочинск, улица Карла Маркса, д.185а. Фактический адрес: 461903, Оренбургская область, город Сорочинск, улица Карла Маркса, д. 185а.

- 1. Перечень официально изданных санитарных норм и правил:
- 1.1. Федеральный Закон РФ №5 от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 1.2. Федеральный Закон РФ №22 от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
- 1.3. Постановление от 28.11.2002г. №44, зарегистрированное в Минюсте 05.12.2002г. №3997 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил».
- 1.4. Постановление №18 от 13.07.2001г. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий»
- 1.5. Методические рекомендации М3 РФ от 02.07.2002г. «Ассортимент и условия реализации пищевых продуктов, предназначенных для дополнительного питания учащихся ОУ» (Вестник образования №21, 2004г.)
- 1.6. Рекомендации, разработанные центром питания РАМН №1100/904-99-115 «Ассортимент основных продуктов питания, рекомендованных для использования в питании детей в ОУ»
- 1.7. Постановление главного государственного санитарного врача  $P\Phi$  от 18.01.2005г. «О запрещении использования пищевых добавок»
- 1.8. СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года)
- 2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:
- 2.1 Должность, фамилия, имя, отчество:

Заместитель директора по ВР - Муштаева С.В.

Заместитель директора по хозяйственной части- Паркин Н.В.

3. Объекты производственного контроля, объем и кратность:

$N_{\underline{0}}$	Объекты контроля	Кратность	Вид документа по			
			контролю			
1	Пищеблок школы:					
	- смывы на БГКП	(5-10 смывов)	Протоколы замеров,			
	- продукты	1 раз в год	акты обследования.			
	- санхимические показатели	( 1-3 продукта)				
	микробиологические показатели	1 раз в год				
	- блюда (на калорийность и полноту	ежедневно (завтрак и	Бракеражный журнал			

	вложения)	обед)				
2	Вода в разводящей сети:		Результаты			
	- органолептические	1 раз в год (1- 2пробы)	бактериологического			
	- микробиологические	1 раз в год (1-2 пробы)	исследования			
3	Микроклимат	1 раз в год	Заключение по			
			результатам проверки			
4	Освещенность	1 раз в год	Протоколы замеров			
5	Шум	1 раз в год	Протоколы замеров			
6	Измерение мебели	1 раз в год	Протоколы замеров			
7	Компьютерный класс:	1 раз в год	Акт обследования			
	- микроклимат					
	- освещенность					
	- шум					
	-ЭПМ					

## 4. Перечень должностей и число работников, подлежащих предварительным периодическим медицинским осмотрам и гигиеническому обучению:

№	Наименование <b>должности</b>	Кол-во человек	Кратность медосмотра	Кратность гигиенической подготовки	Вид документа	Ответственный	
1	Педагог	44	1 раз в год	1 раз в 2 года	Медицинская книжка	Директор школы	
2	Уборщица служебных помещений, лаборант, гардеробщица, заместитель директора по АХЧ, рабочий, дворник, вахтер	13	1раз в год	1 раз в 2 года	Медицинская книжка	Директор школы	
3	Работник столовой	7	2 раза в год	1 раз в год	Медицинская книжка	Директор школы	
4	Сторож	2	1 раз в год	1 раз в год	Медицинская книжка	Директор школы	

# 5. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды производства:

- **5.1.** Договор лабораторного производственного контроля с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и \* эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах» от 3.12.2019г № 863
- **5.2.** Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 31.12.2019г №ТКО20/211

### 6. Перечень возможных аварийных ситуаций:

No	Наименование ситуации	Мероприятия	Ответственные				
1	Отсутствие электроэнергии	Временная остановка	Директор Васильева				
		работы. Сообщение в	Л.Н. Заместитель				
		ОАО «Энергосбыт	директора по АХЧ				
		Плюс»	Паркин Н.В.				
2	Аварийная ситуация на водопроводных	Остановка работы.	Директор Васильева				
	и канализационных сетях	Сообщение в МУЛ	Л.Н.				
		«Жил комсервис».	Заместитель				
		Проведение	директора по АХЧ				
		дезинфекции и	Ларкин Н.В.				
		генеральной уборки					
		после устранения					
		аварийной ситуации.					
3	Аварийная ситуация в системе	Временная остановка	Директор Васильева				
	отопления.	работы. Сообщение в	Л.Н.				
		МУП	«Жилкомсервис».				
		«Жилкомсервис».	Проведение				
		Проведение	ремонтных работ.				
		ремонтных работ.	Заместитель				
			директора по АХЧ				
			Паркин Н.В.				

### 7. График производственного контроля:

N₂	Вид исследования	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Пищеблок школы:				+								
	- смывы на БГКП												
	Продукты				+								
	Санхимические												
	показатели				+								
	Микробиологические												
	показатели												
	Блюда (на				+								
	калорийность и												
	полноту вложений)												
	Вода в разводящей												
	сети:												
	Органолептические				+								
	Микробиологические				+								
	Микроклимат				+								
	Освещенность				+								
	Шум				+								
	Измерение мебели				+								
	Компьютерный												
	класс:												
	- микроклимат				+								
	- освещенность				+								
	- шум				+								
	-ЭПМ				+								

#### 8. Принятые меры:

8.1. По результатам производственного контроля за год сообщить в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах»